

- Nas solicitações de Exames SP/SADT e Internação, via RES, há o indicador **Gestante/ Puérpera**, ao preencher esse indicador, exibirá pop-up de identificação de Atendimento: **Pré-natal de risco habitual**, na sequência, preencher qual o trimestre: **1º Trimestre** | **2º Trimestre** | **3º Trimestre**, para que seja exibido a lista de procedimentos sugerida.
- Após a seleção, e clicar em próximo, são carregados os procedimentos, na parte inferior da tela.

- Ao incluir procedimentos **fora do protocolo do trimestre** exibe a mensagem: “Este procedimento não faz parte do protocolo de pré-natal de risco habitual estabelecido pela Unimed do Brasil. Deseja continuar?”
- **SIM:** Abre Caixa de texto de 200 caracteres para justificativa.
- **NÃO:** Não inclui o procedimento

Unimed Campinas SOLICITAÇÕES E EXECUÇÕES - HML_OCI Fale com a CAMILA Normas e Artigos Suporte Sair

Solicitação de Exame-SP/SADT e Internação

Dados da guia Voltar

Dados do Beneficiário

Dados da Solicitação

Caráter do Atendimento: E- ELETIVA CID 10: Z014 Indicação de Acidente: 09- NÃO ACIDENTE Tipo de Consulta: [vazio]

Indicador de Cobertura Especial: 01- Ambulatorial Regime de Atendimento: Saúde Ocupacional

Indicação Clínica/Informações para Execução: [vazio]

Atenção

Este procedimento não faz parte do protocolo de pré-natal de risco habitual estabelecido pela Unimed do Brasil. Deseja continuar?

Com Anestesia
 Solic. de Guia Futura
 Solic. Anátomo Patológico
 Internar Beneficiário
 Exames com Indicações restritas
 Gestante ou Puérpera
 Indicação de Interconsulta

Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados

Procedimento: OPME/Material Medicamento Taxa Hemoterapia Radioterapia Quimioterapia Gabarito Não Normalizado

Código / Descrição do Procedimento: 40304361 - HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS OU FRACÕES (ERITROGRAMA, LEUCOGRAMA, PLAQUETAS) Qtd: 1

Código	Descrição	Qtd	Justificativa	Tipo de Produção	Tipo de Guia
40316270	40316270-FERRITINA - PESQUISA E/OU DOSAGEM	1	[vazio]	SERCOM	SP/SADT 1
40901505	40901505-US - OBSTETRICA: PERFIL BIOFISICO FETAL	1	[vazio]	SERCOM	SP/SADT 1

Importante reforçar que esse fluxo não tem alteração no processo de auditoria/regulação das solicitações.